<u>Innumburo</u>ntantantantantantantantan

Flame de Millet rose

Vass2R14s536-540

**SINA** Collection Vassal-Montpellier

OM1 388

De Danne de Hiller Dose

0Mtp382

2017

0Mtp382

Flame de Millet rose

Flame seedless

Vass2R14s536-540

Date: 28.06 Personne: 3P

Nb feuille : 5





## Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2000

Observateur

Code cépage : nu Code cépage: M Code clone: Nom cépage: Flame de Millet rose

Emplacement: 2 R14 & 536-540

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

## Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
	d		1413	1	
2	2	17.3	21.3	0	
3	2		14.3	2	
4	4		1413	2	
5	4		14.3	1,	
Moyenne	16		15-3.2000	9	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité	Début aoûtement
29/09	2/6	5/6		15/07	17/07	24/07	(oiv 304) 17/08	(oiv 306)

